

肝線維化マーカー M2BPGi

検査は
血液のみ




2,200 円 税込

日本では生活スタイルの変化から、脂肪肝と診断される方が増えてきています。また、脂肪肝はお酒の飲みすぎが原因とされてきましたが、飲酒歴がない方にも非アルコール性脂肪肝炎（NASH）が見られるようになっており、糖質の過剰摂取や肥満との関連が分かっています。脂肪肝の一部は、炎症が起こり肝細胞が壊れ続ける慢性肝炎へ進行します。

肝臓の慢性的な炎症により瘢痕（傷跡）ができることを「肝線維化」といい、肝線維化が進むと、肝硬変や肝臓がんを発症してしまいます。これらは自覚症状がなく進行してしまうことが多いため、早期発見、早期治療が重要です。肝線維化の進展度をチェックするのに有効な検査が M2BPGi 検査です。

血液検査で簡単にお調べできます。

慢性肝炎の進行の一例



こんな方におすすめ

毎日お酒を
飲んでいる方



夜食や甘いものを
よく食べる方



脂肪肝と
言われたことが
ある方



肝機能（AST・ALT）
の結果が悪い方



肥満（メタボ）が
ある方



糖尿病がある方



ご予約
お問い合わせ

市民健康開発センター
ハーティ21



0800-300-6124

フリーコール 受付時間 8:30 ~ 16:30 (月曜・祝日・年末年始は休館日)